



ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

**CERTIFICATO DI CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DEL MARCHIO  
CERTIQUALITY-UNI DI CONFORMITÀ  
ALLA NORMA UNI EN 14411:2007 PER LE PIASTRELLE DI CERAMICA**

ORGANIZZAZIONE:

**GRANITIFIANDRE s.p.a.**  
**42014 Castellarano (RE) - Via Radici Nord 112**

CONTRATTO N.  
P 082

CONCESSIONE N.  
**PT 0017**

**STABILIMENTO: GRANITIFIANDRE s.p.a. Via Radici Nord 112 - 42014 Castellarano (RE)**  
**Gruppo di prodotto: B I a      Superficie: non smaltata      Resistenza al gelo: garantita**



**Formati e spessori:**

60x30 cm (9,5 - 10 - 11 mm)	15x15 cm (8,5 - 12 mm)	45,7x45,7 cm (10 mm)
90x45 cm (9 - 10 mm)	40x40 cm (9,5 - 14 mm)	20x20 cm (7,5 - 9 - 12 - 14 mm)
120x60 cm (10,5 mm)	60x40 cm (10 mm)	30x30 cm (7 - 9 - 10 - 11 mm)
60x60 cm (9,5 - 10 - 10,5 - 11 mm)	45x45 cm (9 - 10 mm)	

**Serie commerciali oggetto della concessione:**

MARMI REALI, NATURA MARMI, PIETRE SECOLARI, GRANITI REALI, GRANITI VENATI, PIETRA, PIETRA FORMAT, CORINDO, GRANCORINDO, SERIE 7, GRANITI, TINTE UNITE, GEODIAMOND LEVIGATA, GEODIAMOND STRUTTURATA, NEW GROUND, GEOEXTE', NEW CO-DE, BELGIAN BLUE, JEWEL, NEW STONE, STONE FOREST, CRYSTAL

La Concessione del diritto d'uso del marchio è soggetto al rispetto del Regolamento Certiquality DOC 32 e della norma di riferimento EN 14411:2007. Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo allegato. La concessione del diritto d'uso del marchio si intende estesa a tutti i prodotti riportati in Allegato.

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica almeno annuale.

CERTIFICAZIONE RILASCIATA IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO SINCERT RT 06

**SINCERT**

ACCREDITAMENTO ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE

09/02/2010

Emissione corrente

SGQ N° 008A PRD N° 008B  
SGA N° 001D DAP N° 003H  
SCR N° 002F SSI N° 007G  
SGSA N° 006I

Certiquality S.r.l. - Il Presidente





ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

## ALLEGATO AL CERTIFICATO PT0017

Pagina 2 di 8

Il presente Allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo Certificato. La concessione del diritto d'uso del marchio si intende estesa a tutti i prodotti riportati in Allegato

	R290 Rockwell White	R29S60 >R29L60	R29S36 R29L36	>R29S45 R29L45	R290S6 >R290L6	
	R110 Oro Vecchio			>R11S45 R11L45	R110S6 >R110L6	
5	<b>GRANITI VENATI</b>	<b>60x60 cm (10 mm)</b>	<b>60x30 cm (9.5 mm)</b>			
	V110 Kashmir white	>V11S60 >V11L60				
	V250 Multicolor red		>V25F36 V25S36			
	V240 Shivakashi		>V24L36 V24S36			
6	<b>PIETRA (10 mm)</b>	<b>60x60 cm</b>	<b>60x30 cm</b>			
	AT025 Pietra di Bedonia	ATS2560 ATL2560	ATS2536 ATL2536			
	A042 Pietra Serena	AL4260	AL4236 >AS4236			
	A012 Pietra Basaltina		>AF1236 >AL1236 AS1236			
	AT094 Crema Europa		ATL9436 ATS9436 >ATP9436			
	AT096 Fossein		>ATL9636 >ATS9636			
	G130 Bavarian Grey fiammata		>GS1336			
7	<b>PIETRA FORMAT</b>	<b>60x60 cm (11 mm)</b>	<b>60x30 cm (11mm)</b>	<b>60x30 cm (10mm)</b>	<b>30x30 cm (10 mm)</b>	<b>30x30 cm (11 mm)</b>
	PF180 Ardesia blue	PF1860	PF1836			PF1816
	PF260 Ardesia grigia	>PF2660G				
	PF130 Crema Eda	PF1360	PF1336			PF1316
	PF110 Pietra di Gerusalemme	PF1160	PF1136			PF1116
	PF170 Ardesia verde		PF1736			PF1716
	PF160 Ardesio		PF1636			PF1616
	PF200 Lavagna			PF2036	>PF2016	



Data di emissione 09/02/2010

Il Presidente

*Fabio Ghisla*



ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

Il presente Allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo Certificato. La concessione del diritto d'uso del marchio si intende estesa a tutti i prodotti riportati in Allegato

## ALLEGATO AL CERTIFICATO PT0017

Pagina 3 di 8

8	CORINDO (9 mm)	30x30 cm			
	Madras	>C29016 C290L6			
	Naxos	>C28016 C280L6			
	Paros	C31016 C310L6			
	Jurà	C21016 C210L6			
	Lanka	>C99016 C990L6			
	Namur	>C36016 C360L6			
	Pekino	>C30016 C300L6			
	Sintra	C32016 C320L6			
	Star	>C23016 C230L6			
	Tolima	>C38016 C380L6			
	Trani	C39016 C390L6			
9	GRANCORINDO (9 mm)	30x30 cm			
	Paradiso	>C69016 C690L6			
	Silver	>C59016 C590L6			
10	SERIE 7	30x30 cm (7 mm)	20x20 cm (7.5 mm)		
	Bardiglio	>G75076	>G75074		
	Bedonia	G71076	G71074		
	Beola	G70076			
	Malaga	>G79076	>G79074		

Data di emissione 09/02/2010

Il Presidente





ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

## ALLEGATO AL CERTIFICATO PT0017

Pagina 4 di 8

Il presente Allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo Certificato. La concessione del diritto d'uso del marchio si intende estesa a tutti i prodotti riportati in Allegato

Luserna			G72074							
Navona		>P20076	P20074							
Tandil			>G10074							
Marina		G78476								
<b>11 GRANITI</b>		<b>60x60 cm (10 mm)</b>	<b>40x40 cm (9.5 mm)</b>	<b>30x30 cm (9 mm)</b>	<b>20x20 cm (9 mm)</b>	<b>15x15 cm (8.5 mm)</b>	<b>20x20 cm (12-14 mm)</b>			
	Asiago	G45060 G45L60	G45040 G45L40	G45016 GPS451 G450L6	G45004 >GPS454 G450A4 G45R104 G45R204	G45002 >G450A2 G45R102 >G45R202 G450M	>G450M4 G45R2M4			
	Dolomiti	>G49060 G49L60	G49040 >G49L40	G49016 >GPS491 G490L6	G49004 GPS494		G49R2M4 G49R1M4 > G49R2P4 G49R1P4			
	Apricena		G21040 >G21L40	G21016 GPS211 G210L6	G21004 GPS214					
	Caribe			G42016 G420L6						
	Pausania			G44016 GPS441 >G440L6						
	Serena			G81016 GPS811 G810L6						
	Absolute			G80016 G800L6						
	Agata			G40016 GPS401 G400L6	>G40004 GPS404					
	Aghia			G48016 G480L6						
	Aveiro			G25016 G250L6						

Data di emissione 09/02/2010

Il Presidente





ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

## ALLEGATO AL CERTIFICATO PT0017

Pagina 5 di 8

Il presente Allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo Certificato. La concessione del diritto d'uso del marchio si intende estesa a tutti i prodotti riportati in Allegato

Levanto	>G22016 >GPS221 G220L6	30x30 cm (9 mm)	20x20 (9 mm)	20x20 cm (12-14 mm)	15x15 cm (12 mm)
12 TINTE UNITE		40x40 cm (9.5 mm) >P65040 P65L40			
Black	P65060 P65L60				
Parlo					
White	P60060 >P60L60	>P60040 P60L40	>P60004	P600P4 P60R1P4 >P600M4 >P60R1M4 P60R2M4 P60R2P4	>P600M2
Grey		>P61040 P61L40			
Leuca			>P90016 P900L6	>P90004 P90R204P900A4 >P90R104	
Giallo			P12016 P120L6		
Marine			>P67016 >P670L6		
Profondo blue			P98016 P980L6		
Salmon			P740L6		
Superwhite			>P99016 P990L6	P990P4	
Tuscania			P93016 P930L6		
Blue			P68016 P680L6		

Data di emissione 09/02/2010

Il Presidente





ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

Il presente Allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo Certificato. La concessione del diritto d'uso del marchio si intende estesa a tutti i prodotti riportati in Allegato

## ALLEGATO AL CERTIFICATO PT0017

Pagina 6 di 8

<b>13</b>	<b>GEODIAMOND LEVIGATA</b> <b>(10 mm)</b>	<b>60x60 cm</b>							
	H040 Diamond Yellow	H04L60							
	H050 Diamond Red	>H05L60							
	H060 Diamond Grey	>H06L60							
	H020 Diamond Black	>H02L60							
	H030 Diamond Blue	H03L60							
	H010 Diamond White	>H01L60							
	Diamond Orange Levigato	>H07L60							
<b>14</b>	<b>GEODIAMOND STRUTTURATA</b> <b>(10 mm)</b>	<b>60x60 cm</b>							
	H040 Diamond Yellow textured	>H04P60							
	H050 Diamond Red textured	H05P60							
	H060 Diamond Grey textured	H06P60							
	H020 Diamond Black textured	H02P60							
	H030 Diamond Blue textured	>H03P60							
	H010 Diamond White textured	H01P60							
	H070 Diamond Orange textured	H07P60							
<b>15</b>	<b>NEW GROUND</b> <b>(10 mm)</b>	<b>60x60 cm</b>							
	PF270 Grey	>PF2760P							
	PF280 Beige	PF2860P							
	PF300 Brown	>PF3060P							
	PF290 Anthracite	>PF2960P							
	PF350 Amaranth	>PF3560P							
	PF340 Silver	PF3460P							
	PF320 White	PF3260P							
<b>16</b>	<b>GEOEXTE</b> <b>(14 mm)</b>	<b>40x40 cm</b>							
	AT053 Dorata	AP53P40							
	AT025 Bedonia	AP25P40							
	AT078 Luserna	>AP78P40							



Data di emissione 09/02/2010

Il Presidente



ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

Il presente Allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo Certificato. La concessione del diritto d'uso del marchio si intende estesa a tutti i prodotti riportati in Allegato

## ALLEGATO AL CERTIFICATO PT0017

Pagina 7 di 8

17	NEW CO-DE	60x30 cm (10 mm)	30x30 cm (9 mm)			
	Desert SL	PFP3636				
	Moka SL	PFP3736				
	Graphite SL	>PFP3836				
	Urban SL	>PFP4436				
	Desert exte		PFA3616			
	Moka exte		PFA3716			
	Urban exte		>PFA4416			
	Graphite exte		PFA3816			
18	<b>BELGIAN BLUE</b> (10 mm)	<b>60x60 cm</b>				
	Camel	PF6460				
	Amber	PF6660				
	Green	PF6560				
	Grey	>PF5360				
	Black	PF5260				
19	<b>JEWEL</b> (10 mm)	<b>60x60 cm</b>				
	Shine	JWH460				
	Infinity	JWH160				
	Gem	>JWH560				
	Eclipse	JWH260				
20	<b>NEW STONE</b> (10 mm)	<b>60x60 cm</b>				
	Plasentina classic	AS12760				
	Plasentina extra	>AS12860				
21	<b>STONE FOREST</b> (10 mm)	<b>90x45 cm</b>				
	Muir woods	>SF01P90				
	Black canyon	SF02P90				

Data di emissione 09/02/2010

Il Presidente





ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

Il presente Allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo Certificato. La concessione del diritto d'uso del marchio si intende estesa a tutti i prodotti riportati in Allegato

## ALLEGATO AL CERTIFICATO PT0017

Pagina 8 di 8

22	CRYSTAL	90x45 cm (9 mm)	45x45 (9 mm)	90x45 cm (10 mm)	45x45 (10 mm)
	Cindercrystal	CY02L90	>CY02L45	CY02S90 CY02H90	>CY02S45 >CY02H45
	Blackcrystal	CY01L90	>CY01L45	CY01S90 CY01H90	CY01S45 CY01H45
> Serie su cui sono state effettuate le prove					

Data di emissione 09/02/2010

Il Presidente

